


УМНОЕ ОКНО

SMART WINDOW

2

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ПРОВЕТРИВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ

Дистанционное
открытие и закрытие
окна для проветривания
жилых помещений,
палат реабилитационных
центров, медицинских и
социальных учреждений



ПРОСТОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ УСТРОЙСТВО



НЕОХОТА ВЫЛЕЗАТЬ
ИЗ-ПОД ОДЕЯЛА, ЧТОБЫ
ЗАКРЫТЬ ОКНО?



ТРУДНО ДОТЯНУТЬСЯ
ДО РУЧКИ ОКНА,
ЧТОБЫ ПРОВЕТРИТЬ
КОМНАТУ?



У ВАС ДОМА ЕСТЬ
ЛЮДИ, КОТОРЫМ
СЛОЖНО ВСТАВАТЬ
ИЛИ ОНИ ПРИКОВАНЫ
К ПОСТЕЛИ?




ОДНО СЛОВО ИЛИ КАСАНИЕ – И ОКНО ОТКРЫТО
НА ПРОВЕТРИВАНИЕ ИЛИ ЗАКРЫТО, ЕСЛИ УЖЕ СТАЛО ПРОХЛАДНО!

КАК РАБОТАЕТ УМНОЕ ОКНО?

— Питание от 2-х Li-ion аккумуляторов, которые заряжаются от сети переменного тока 230 В через адаптер


АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УМНОЕ ОКНО ЧРЕЗВЫЧАЙНО ДОСТУПНАЯ И УДОБНАЯ В УПРАВЛЕНИИ:



ПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ

На пульте для простоты использования всего две кнопки – «Открыть» и «Закреть».

При нажатии на ту или иную кнопку створка окна плавно движется до нужного положения.




ПРИЛОЖЕНИЕ
SMART WINDOW

Приложение специально разработано для планшетных компьютеров или смартфонов, поддерживающих системы Android и iOS.

Smart Window позволяет:

- дистанционно управлять окном
- создавать сценарии
- задавать время проветривания и ширину открытия окна



КНОПКА
УПРАВЛЕНИЯ

Универсальная кнопка управления со световой индикацией располагается на корпусе устройства.

- 1 нажатие** – окно начнет открываться или закрываться в зависимости от исходного положения
- 2 нажатие** – движение окна прекратится
- 3 нажатие** – смена направления движения


ЧТО ВХОДИТ В СИСТЕМУ:





МОДУЛЬ
ОТКРЫТИЯ ОКНА



КРОНШТЕЙН



ФИКСАТОР ОКНА




УСТАНОВИТЬ УМНОЕ ОКНО БЕЗ ТРУДА СМОЖЕТ ДАЖЕ НЕСПЕЦИАЛИСТ

1 ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРОВ


— Установите аккумуляторы в батарейный отсек и подключите адаптер питания с кабелем к разъему micro USB в нижней части корпуса.

— Кнопка управления на устройстве является индикатором зарядки. Индикатор мигает 4 раза белым – аккумуляторы заряжены. Мигает красным с коротким интервалом – аккумуляторы разряжены.




2 УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА

— Демонтируйте ручку со створки окна, установите кронштейн и верните ее на место. Вкрутите шаровой винт в кронштейн.




3 МОНТАЖ МОДУЛЯ ОТКРЫТИЯ ОКНА

- **Откройте окно.** Далее ручка должна находиться в положении «открыто». Наденьте каретку модуля управления на шаровой винт кронштейна.
- С помощью двухстороннего скотча **закрепите модуль открытия** окна на раме таким образом, чтобы каретка модуля располагалась на одной высоте с шаровым винтом и корпус батарейного отсека не мешает закрытию створки окна.
- **Убедитесь**, что устройство открывает и закрывает окно. Закрепите модуль саморезом.



4 ФИКСАТОР ОКНА. ОПЦИОНАЛЬНО

- **Вы можете установить фиксатор окна** для дополнительно защиты от порывов ветра.
- **Элемент с личинкой замка** закрепите на створку окна, элемент с тросом – на раму.



ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УМНОЕ ОКНО:



— СОВРЕМЕННЫЙ
ДИЗАЙН



— ВОЗМОЖНОСТИ
УДОБНОГО
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ, ДОСТУПНОГО
ДАЖЕ ЛЮДЯМ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ДВИЖЕНИЯ И ЛЕЖАЧИМ
БОЛЬНЫМ



— БЕСПРОВОДНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ СО
СМАРТФОНОМ,
КОМПЬЮТЕРОМ ИЛИ
ДРУГИМ ГАДЖЕТОМ
С ПОМОЩЬЮ
BLUETOOTH И
ДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
С ПОМОЩЬЮ
ПРИЛОЖЕНИЯ
SMART WINDOW



— ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ
РАБОТЫ



— ДЛИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА БЕЗ
ПОДЗАРЯДКИ
БЛАГОДАря LI-ION
АККУМУЛЯТОРАМ
ВЫСОКОЙ ЕМКОСТИ



— ЛЕГКИЙ
МОНТАЖ